

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6604 П
от 21 сентября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	19 сентября 2017	- 21 сентября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка
Волгоградская область, Нехаевский район, х. Кулички, ул. Центральная, 9.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР 6604 5.П.1.

ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон


НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Винниковой И. А., директором МКУ.

Договор № 3100 от 23.08.2017г. Протокол отбора проб № 2008.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Руководитель (заместитель) ИЛ:

М.П.



Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 6604 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 283	Термотолерантные колиформные бактерии	6,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	6,3	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	20	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 6604 5.П.1.

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.

Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6606 П
от «26» сентября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 сентября 2017г.- 26 сентября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаев-
ский район, п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода из водоразборной колонки,
Волгоградская область, Нехаевский район, х.Кулички, ул.Центральная,9.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР6606 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Винниковой И.А., директором МКУ «Служба благо-
устройства». Акт отбора проб №2009 от 19.09.2017 г., договор №3100 от 23.08.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


С.В.Милашова



Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №6606 П
Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6603 П
от 21 сентября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	19 сентября 2017	- 20 сентября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): водоразборная колонка
Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Ленина, 10.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 6603 5.П.1.


ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Винниковой И. А., директором МКУ.

Договор № 3100 от 23.08.2017г. Протокол отбора проб № 2008.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Руководитель (заместитель) И.И.


Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова

М.П.



Код образца (пробы)		АР 6603 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 282	Термотолерантные колиформные бактерии	4,0	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	4,0	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	20	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 6603 5.П.1.
 Общее количество страниц 2: страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6605 П
от «26» сентября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 сентября 2017г.- 26 сентября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаев-
ский район, п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода из водоразборной колонки,
Волгоградская область, Нехаевский район, п.Роднички, ул.Ленина,10.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP6605 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор на станциях водоподготовки
и в трубопроводных распределительных системах».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Винниковой И.А., директором МКУ «Служба благо-
устройства». Акт отбора проб №2009 от 19.09.2017 г., договор №3100 от 23.08.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


С.В.Милашова



Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №6605 П
 Общее количество страниц 2: страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРОЖИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)
Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6598 П
от 21 сентября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая централизованного водосточника

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	19 сентября 2017	- 21 сентября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважина № 01373
Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 6598 5.П.1.
ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Винниковой И. А., директором МКУ.

Договор № 3100 от 23.08.2017г. Протокол отбора проб № 2006.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Руководитель (заместитель) ИЛ

М.П.




Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 6598 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 281	Термотолерантные колиформные бактерии	7,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	7,3	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	18	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 6598 5.П.1.

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6597 П
от 21 сентября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая централизованного водоисточника

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	19 сентября 2017	- 21 сентября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважина № 04931
Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 6597 5.П.1.
ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон


НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Винниковой И. А., директором МКУ.

Договор № 3100 от 23.08.2017г. Протокол отбора проб № 2006.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Руководитель (заместитель) И.Д.

М.П.




Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова

Код образца (пробы)		АР 6597 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 280	Термотолерантные колиформные бактерии	6,3	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	6,3	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	19	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 6597 5.П.1.
 Общее количество страниц 2: страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6596 П
от 21 сентября 2017г

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая централизованного водосточника

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	19 сентября 2017	- 21 сентября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважина № 8357
Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 6596 5.П.1.
ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Винниковой И. А., директором МКУ.


Договор № 3100 от 23.08.2017г. Протокол отбора проб № 2006.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Руководитель (заместитель) ИТ

М.П.


Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова



Код образца (пробы)		АР 6596 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 279	Термотолерантные колиформные бактерии	7,0	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	7,0	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	17	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 6596 5.П.1.
 Общее количество страниц 2: страница 2
 Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу)
 и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88.

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6595 П
от 21 сентября 2017г

u + 4

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): Вода питьевая централизованного водоисточника

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА):	19 сентября 2017	16 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ:	19 сентября 2017	- 21 сентября 2017

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», микробиологические показатели.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): Муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства»
403163, Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички, ул. Октябрьская, 1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): скважина № 5750
Волгоградская область, Нехаевский район, п. Роднички.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP 6595 5.П.1.
ТАРА, УПАКОВКА: стерильный флакон

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Проба отобрана представителем объекта Винниковой И. А., директором МКУ.

Договор № 3100 от 23.08.2017г. Протокол отбора проб № 2006.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:
Руководитель (заместитель) ИЛ:

Ю.А. Бирюкова
С.В. Милашова

М.П.



Код образца (пробы)		АР 6595 5.П.1.			
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
Регистрационный №	Определяемые показатели	Результат испытания	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3.4)	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
№ 278	Термотолерантные колиформные бактерии	6,0	отсутствие	КОЕ/100мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	6,0	отсутствие	КОЕ/100мл	
	Общее микробное число (ОМЧ)	20	не более 50	КОЕ/мл	
Испытания проводили:					
Должность		Подпись		ФИО	
Врач бактериолог				Е.В. Сафонова	

Протокол испытаний № 6595 5.П.1.

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6599 П
от «26» сентября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения
ЗАКАЗЧИК: МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 17 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 сентября 2017г.- 26 сентября 2017г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1).
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский
район, п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения,
(скважина №5750), МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): AP6599 2П1
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Винниковой И.А., директором МКУ «Служба благо-
устройства». Акт отбора проб №2007 от 19.09.2017 г., договор №3100 от 23.08.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


 С.В.Милашова



Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Водородный показатель	7,89±0,20 единиц рН	6-9 единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Общ.минерализ (сух.остаток)	(334,2±40,1 мг/дм ³ (л))	1000,0 мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,2±0,5 мг-экв./л (°Ж)	7,0 мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Окисляемость перманганатная	1,26±0,25 мг/дм ³ (л)	5,0 мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №6599 П

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88

e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33

ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6600 П
от «26» сентября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения

ЗАКАЗЧИК: МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 12 час. 00 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 17 час. 00 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 сентября 2017г. - 26 сентября 2017г.

ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский
район, п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения,
(скважина №8357), МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР6600 2П1

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Винниковой И.А., директором МКУ «Служба благо-
устройства». Акт отбора проб №2007 от 19.09.2017 г., договор №3100 от 23.08.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:

С.В.Милашова


М.П.



Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Водородный показатель	8,02±0,20 единиц рН	6-9 единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Общ.минерализ (сух.остаток)	(351,3±42,2 мг/дм ³ (л))	1000,0 мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,3±0,5 мг-экв./л (°Ж)	7,0 мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Окисляемость перманганатная	1,32±0,26 мг/дм ³ (л)	5,0 мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №6600 П

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6601 П
от «26» сентября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения
ЗАКАЗЧИК: МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 17 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 сентября 2017г.- 26 сентября 2017г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1).
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский
район, п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения,
(скважина №04931), МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР6601 2П1
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Винниковой И.А., директором МКУ «Служба благо-
устройства». Акт отбора проб №2007 от 19.09.2017 г., договор №3100 от 23.08.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


 С.В.Милашова



Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Водородный показатель	7,87±0,20 единиц рН	6-9 единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Общ.минерализ (сух.остаток)	- (315,4±37,8 мг/дм ³ (л))	1000,0 мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,5±0,5 мг-экв./л (°Ж)	7,0 мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Окисляемость перманганатная	1,20±0,24 мг/дм ³ (л)	5,0 мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №6601 П

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В БОРИСОГЛЕБСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, ГРИБАНОВСКОМ, НОВОХОПЁРСКОМ,
ПОВОРИНСКОМ, ТЕРНОВСКОМ РАЙОНАХ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Юридический адрес: 397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Ленинская, 88
e-mail: postmaster@higiene1.vsi.ru Телефон, факс: 6-31-22, 6-27-33
ОКПО 01661241, ОГРН 1053600128889 ИНН/КПП 3665049241/360402001



Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510642 от 10 октября 2012 г.
Дата включения в реестр 06.07.2015г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №6602 П
от «26» сентября 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода подземного источника водоснабжения
ЗАКАЗЧИК: МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 12 час. 00 мин.
ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 19 сентября 2017г. 17 час. 00 мин.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: 19 сентября 2017г.- 26 сентября 2017г.
ЦЕЛЬ ОТБОРА: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничес-
кие требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (п.3.5, 3.4.1).
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛАСЬ ПРОБА (ОБРАЗЕЦ): МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский
район, п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): подземный источник водоснабжения,
(скважина №01373), МКУ «Служба благоустройства», Волгоградская область, Нехаевский район,
п.Роднички, ул.Октябрьская,1.
КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): АР6602 2П1
НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: проба отобрана Винниковой И.А., директором МКУ «Служба благо-
устройства». Акт отбора проб №2007 от 19.09.2017 г., договор №3100 от 23.08.2017г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

 Ю.А.Бирюкова

Руководитель (заместитель) ИЛ:


 С.В.Милашова



Санитарно-гигиенические исследования

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований единицы измерений	Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более; единицы измерений	НД на методы исследований
1	2	3	4	5
1	Запах	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<5,0 градуса	20 градусов	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Водородный показатель	7,92±0,20 единиц рН	6-9 единиц рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
6	Общ.минерализ (сух.остаток)	- (362,3±43,5 мг/дм ³ (л))	1000,0 мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	3,3±0,5 мг-экв./л (°Ж)	7,0 мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Окисляемость перманганатная	1,34±0,27 мг/дм ³ (л)	5,0 мг/л	ГОСТ Р 55684-2013 (способ Б)

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВОДИЛИ:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-лаборант	И.Н.Семенова	

Протокол испытаний №6602 П

Общее количество страниц 2: страница 2

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (пробу) и не может быть частично воспроизведен без согласия ИЛ